

УСТАНОВКА ДРАЙВЕРОВ ЕТОКЕN В OC WINDOWS

В данном документе описана установка драйверов ключей eToken в операционных системах Windows.

Для работы с eToken можно использовать, например, ПО SafeNet Authentication Client. Чтобы получить актуальную версию ПО SafeNet Authentication Client для своей операционной системы, перейдите на <u>официальный сайт</u> <u>поставщика</u>. Если при скачивании или установке последних версий ПО SafeNet Authentication Client возникают какие-либо сложности, вы можете воспользоваться <u>старыми версиями ПО</u> (перейдите по ссылке и в поисковой строке введите "SafeNet Authentication Client").

Приложение SafeNet Authentication Client представляет собой драйвер для работы с ключом eToken в операционной системе Windows версии XP и выше.



Драйверы предназначены только для корректной работы ключа eToken. Для авторизации с помощью ключа на агентском сайте <u>agt.qiwi.com</u> на ключе должен содержаться сертификат персоны. Генерация сертификата и запись его на eToken выполняется в приложении *QIWI Защита* для OC Windows.

Информацию о поддерживаемых моделях ключей eToken уточняйте на официальном сайте поставщика.

Загрузка SafeNet Authentication Client

Чтобы получить актуальную версию ПО SafeNet Authentication Client для своей операционной системы, перейдите на <u>официальный сайт поставщика</u>, введите в строке поиска *SafeNet Authentication Client*. На экран будут выведены новости, касающиеся ПО SafeNet Authentication Client, ссылки для скачивания актуальных версий ПО размещены в новостях.

Если при скачивании или установке последних версий ПО SafeNet Authentication Client возникают какие-либо сложности, вы можете воспользоваться <u>старыми версиями ПО</u> (перейдите по ссылке и в поисковой строке введите "SafeNet Authentication Client").

Запустите установку выбранного ПО.

Установка SafeNet Authentication Client

- 1. Дважды щелкните по значку *SafeNetAuthenticationClient-x32-x64-X.X.zip* для распаковки архива с установщиком;
- 2. Дважды щелкните по значку SafeNetAuthenticationClient-x32-x64-X.X.exe для запуска установщика (Рис. 1);
- Рис. 1. Установщик SafeNet AuthenticationClient



- 3. Нажмите кнопку Next;
- 4. Выберите язык интерфейса ПО (<u>Рис. 2</u>);

	Рис.	2.	Язык	интеро	b ейса
--	------	----	------	--------	---------------

🚼 Safel	Net Authentication Client 9.0 Set	tup		\times
Interf	ace Language			A
Selec	ct the interface language.		-2	SafeNet
		-10		2 : M = 6
	Select the SafeNet Authentication	Client 9.0 interfa	ace language:	
	Russian		~	
TestallChis	14			
Instalishie	:u			
		< Back	Next >	Cancel

- 5. Нажмите кнопку Next;
- 6. Внимательно прочитайте условия лицензионного соглашения (Рис. 3);

Рис. 3. Лицензионное соглашение

SafeNet Authentication Client 9.0 Setup License Agreement Please read the following license agreement carefully.	× Net				
SAFENET SOFTWARE LICENSE TERMS SafeNet Authentication Client	^				
Legal notice:					
SafeNet software is not sold; rather, copies of SafeNet software are licensed all the way through the distribution channel to the end user. UNLESS YOU HAVE ANOTHER AGREEMENT DIRECTLY WITH SAFENET THAT CONTROLS AND ALTERS YOUR USE OR DISTRIBUTION OF THE SAFENET SOFTWARE, THE TERMS AND CONDITIONS OF THE APPLICABLE LICENSE					
● I accept the license agreement ○ I do not accept the license agreement					
installShield					
< Back Next > C	ancel				

7. Выберите пункт *I accept the license agreement* для принятия решения о согласии с условиями лицензионного соглашения и нажмите кнопку **Next**, чтобы продолжить установку;



Если вы не согласны с условиями лицензионного соглашения, выберите *I do not accept the license agreement* и нажмите кнопку **Next**. Установка приложения будет прекращена.

8. Выберите расположение папки, в которую будет установлено ПО (Рис. 4);

Рис. 4. Расположение папки для установки



- 9. Нажмите кнопку Next;
- 10. Выберите тип установки. Рекомендованный тип Турісаl (Рис. 5);



Рис. 5. Расположение папки

- 11. Нажмите кнопку Next;
- 12. Установщик готов к началу установки ПО (Рис. 6);

Рис. 6. Начало установки



- 13. Если вы хотите изменить параметры установки, нажмите **Back** для возврата к предыдущим экранам. Для начала установки нажмите **Install**;
- 14. Процесс установки может занять несколько минут (Рис. 7);

Рис. 7. Процесс установки

SafeNet Installing	Authentication Client 9.0 Se SafeNet Authentication Cl gram features you select	^{tup} lient 9.0 ed are being in	stalled.	Sa	feN	× et.
1	Please wait while the In Authentication Client 9.	stallShield Wiz 0. This may tal	ard installs s ke several mi	SafeNet nutes.		
	Status: Registering settings					
InstallShield –		< Back	Next >		Cance	el

После завершения установки на экране появится сообщение об успешной установке (Рис. 8).

Рис. 8. Завершение установки



15. Нажмите кнопку Finish для завершения.

После перезагрузки ПО SafeNet Authentication Client будет запущено автоматически. Значок программы 🥌 вы можете увидеть на панели меню среди индикаторов состояния системы. Теперь вы можете использовать ключ еToken для авторизации.